



N. 029	
XAUSA	

Posizione emergente con un importante peso sul bacino di utenza visiva.
 Nell'impianto urbanistico e negli edifici prevale la sovrapposizione fra le caratteristiche originarie ed aggiunte decontestualizzate.
 Dotazione infrastrutturale adeguata.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E INDICAZIONI PUNTUALI



1	Grado 5
----------	---------



5	Grado 5 T
----------	--------------



8.b	Grado 4
------------	---------



2	Grado 4
----------	---------



6	Grado 4
----------	---------



9	Grado 5 T
----------	--------------



3	Grado 4
----------	---------



7	Grado 4
----------	---------



10.a	Grado 5 T
-------------	--------------



4	Grado 4
----------	---------



8.a	Grado 4
------------	---------



10.b	Grado 5 T - C
-------------	------------------



11.a Grado 5
T



13 Grado 5



18 Grado 5
T - C - F



11.b Grado 5
T



14 Grado 4



19 Grado 3



11.c Grado 5
T



14 Grado 5
T



20 Grado 4



12.a Grado 4



16 Grado 5



21 Grado 5
T



12.b Grado 4



17 Grado 5



23 Grado 6



24 Grado 4



30 Grado 4



34.b Grado 4



25 Grado 5
T - C



31 Grado 5
T - Sf



34.c Grado 4



27 Grado 5



32 Grado 5



35.a Grado 5



28 Grado 6



33 Grado 4



35.b Grado 5
T



29 Grado 4
Sf



34.a Grado 4



36 Grado 4



37 Grado 5



38 Grado 6



A **Elemento puntuale**
Capitello



B **Elemento puntuale**
Pozzo



C **Elemento puntuale**
Pozzo